



## ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2021 № 1737-ПГ

г. Сухой Лог

***Об установлении размера платы  
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме  
для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о  
выборе способа управления этим домом и если собственники помещений  
в многоквартирном доме на их общем собрании не приняли решение об  
установлении размера платы за содержание жилого помещения***

В соответствии со статьями 154, 156 и 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 № 290 «О минимальном перечне работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и порядке их оказания и выполнения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2018 № 213/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по установлению размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, а также по установлению порядка определения предельных индексов изменения размера такой платы» и руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Сухой Лог

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления этим домом и если собственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя Победы» и разместить на официальном сайте городского округа Сухой Лог.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа Сухой Лог Е.Ю.Москвину.

Глава городского округа



Р.Ю.Валов

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления этим домом и если собственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения<sup>9,11</sup>

| № п/п | Содержание и ремонт жилых помещений  | Работы выполняемые согласно постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 № 290 <sup>3</sup> |      |                                      |       |   |      |                               |      |   |      | Содержание общедомового имущества | Производственный контроль качества воды | Содержание обслуживающего персонала общежития | Полный комплекс услуг | Полный комплекс услуг без содержания жилищно-коммунального газового оборудования | Обслуживание приборов учета тепловой энергии, в том числе поверка приборов учета <sup>1</sup> | Польный комплекс услуг обслуживания приборов учета тепловой энергии | Польный комплекс услуг с приборами учета тепловой энергии и установкой балансовых приборов для регулирования <sup>2</sup> | Установка балансовых приборов для регулировки системы теплоснабжения <sup>8</sup> | Полный комплекс услуг с обслуживанием приборов учета тепловой энергии и установкой балансовых приборов для регулирования <sup>2</sup> | Полный комплекс услуг с обслуживанием приборов учета тепловой энергии и установкой балансовых приборов для регулирования <sup>2</sup> |   |    |                       |  |   |   |   |   |   |
|-------|--|--|------|--------------------------------------|-------|---|------|-------------------------------|------|---|------|-----------------------------------|---|---|-----------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|----|-----------------------|--|---|---|---|---|---|
|       |  | Содержание и ремонт инженерно-технического обеспечения   |      | Содержание и ремонт общего имущества |       | Работы выполняемые согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 № 416 <sup>10</sup> |      | Аварийно-диспетчерская служба |      | Производственный контроль качества воды |      |                                   |   |   |                       |  |   |   |   |   |   |   | Содержание обслуживающего персонала общежития |    | Полный комплекс услуг | Полный комплекс услуг без содержания жилищно-коммунального газового оборудования | Обслуживание приборов учета тепловой энергии, в том числе поверка приборов учета <sup>1</sup> | Польный комплекс услуг обслуживания приборов учета тепловой энергии | Польный комплекс услуг с приборами учета тепловой энергии и установкой балансовых приборов для регулирования <sup>2</sup> | Установка балансовых приборов для регулировки системы теплоснабжения <sup>8</sup> | Полный комплекс услуг с обслуживанием приборов учета тепловой энергии и установкой балансовых приборов для регулирования <sup>2</sup> |
|       |  | 4  | 5    | 6                                    | 7     | 8   | 9    | 10                            | 11   | 12                                      | 13   |                                   |   |   |                       |  |   |   |   |   |   |   | 14  | 15 |                       |  |   |   |   |   |   |
| 1     | Жилые дома   | 2,48   | 6,11 | 0,83                                 | 11,33 | 3,29  | 2,50 | 3,62                          | 0,49 | 0,06                                    | 0,98 | 0,05                              | 0,05                                    | 0,03  | 17                    | 31,74  | 30,91   | 0,85  | 32,59   | 0,35  | 23,00   | 32,94   | к.21 + к.22                                   |    |                       |  |   |   |   |   |   |
| 2.1   | Жилые дома с централизованным отоплением, горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные лифтами в том числе:  | 0,61   | 2,71 | 0,40                                 | 11,33 | 3,10  | 2,50 | 3,62                          | 0,49 | 0,06                                    | 0,98 | 0,05                              | 0,05                                    | 0,03  |                       | 25,85  | 19,61   | 0,85  | 21,29   | 0,35  | 21,64   |   |   |    |                       |  |   |   |   |   |   |
|       | - содержание   | 1,87   | 3,40 | 0,43                                 |       | 0,19  |      |                               |      |   |      |                                   |   |   |                       | 5,89   |   |   |   |   |   |   |   |    |                       |  |   |   |   |   |   |
|       | - ремонт   | 2,48   | 6,11 | 0,83                                 |       | 3,29  | 2,50 | 3,62                          | 0,49 | 0,06                                    | 0,98 | 0,05                              | 0,05                                    | 0,03  |                       | 20,44  | 19,61   | 0,85  | 21,29   | 0,35  | 21,64   |   |   |    |                       |  |   |   |   |   |   |
| 2.2   | Жилые дома с централизованным отоплением, горячим водоснабжением (бойлер) и холодным водоснабжением, водоотведением в том числе: | 0,61   | 2,71 | 0,40                                 |       | 3,10  | 2,50 | 3,62                          | 0,49 | 0,06                                    | 0,98 | 0,05                              | 0,05                                    | 0,03  |                       | 14,55  | 19,58   | 0,85  | 21,26   | 0,35  | 21,61   |   |   |    |                       |  |   |   |   |   |   |
|       | - содержание   | 1,87   | 3,40 | 0,43                                 |       | 0,19  |      |                               |      |   |      |                                   |   |   |                       | 5,89   |   |   |   |   |   |   |   |    |                       |  |   |   |   |   |   |
|       | - ремонт   | 2,48   | 6,11 | 0,83                                 |       | 3,29  | 2,50 | 3,62                          | 0,49 | 0,06                                    | 0,98 | 0,05                              | 0,05                                    | 0,03  |                       | 20,41  | 19,58   | 0,85  | 21,26   | 0,35  | 21,61   |   |   |    |                       |  |   |   |   |   |   |
|       |  | 0,61   | 2,71 | 0,40                                 |       | 3,10  | 2,50 | 3,62                          | 0,49 | 0,06                                    | 0,98 | 0,05                              | 0,05                                    | 0,03  |                       | 14,55  | 19,58   | 0,85  | 21,26   | 0,35  | 21,61   |   |   |    |                       |  |   |   |   |   |   |
|       |  | 1,87   | 3,40 | 0,43                                 |       | 0,19  |      |                               |      |   |      |                                   |   |   |                       | 5,89   |   |   |   |   |   |   |   |    |                       |  |   |   |   |   |   |
|       |  | 2,48   | 6,11 | 0,83                                 |       | 3,29  | 2,50 | 3,62                          | 0,49 | 0,06                                    | 0,98 | 0,05                              | 0,05                                    | 0,03  |                       | 20,41  | 19,58   | 0,85  | 21,26   | 0,35  | 21,61   |   |   |    |                       |  |   |   |   |   |   |



| 1    | 2  | 3       | 4    | 5    | 6    | 7 | 8    | 9     | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17    | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 23,00 |
|------|--|---------|------|------|------|---|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2.3. | Жилье дома квартирного типа с централизованным отоплением, холодным водоснабжением, водоснабжением, с водоснабжением, с газовыми, электрическими и твердотопливными водонагревателями в том числе: | руб/кв² | 2,48 | 6,11 | 0,83 |   | 3,29 |       | 2,50 | 3,62 | 0,49 | 0,06 | 0,98 | 0,05 |      |       | 20,41 | 19,58 | 0,85  | 21,26 | 0,35  | 21,61 |
|      | - содержание   |         | 0,61 | 2,71 | 0,40 |   | 3,10 |       | 2,50 | 3,62 | 0,49 | 0,06 | 0,98 | 0,05 |      |       | 14,52 |       |       |       |       |       |
|      | - ремонт   |         | 1,87 | 3,40 | 0,43 |   | 0,19 |       |      |      |      |      |      |      |      |       | 5,89  |       |       |       |       |       |
| 3.1. | Жилье дома квартирного типа с централизованным отоплением, централизованным горячим и холодным водоснабжением, с вывозом жидких бытовых отходов в том числе:                                       | руб/кв² | 2,48 | 6,11 | 0,83 |   | 3,29 | 13,99 | 2,50 | 3,62 | 0,49 | 0,06 | 0,98 | 0,05 | 0,03 |       | 34,43 | 33,60 | 0,85  | 35,28 | 0,35  | 35,63 |
|      | - содержание   |         | 0,61 | 2,71 | 0,40 |   | 3,10 | 13,99 | 2,50 | 3,62 | 0,49 | 0,06 | 0,98 | 0,05 | 0,03 |       | 28,54 |       |       |       |       |       |
|      | - ремонт   |         | 1,87 | 3,40 | 0,43 |   | 0,19 |       |      |      |      |      |      |      |      |       | 5,89  |       |       |       |       |       |
| 3.2. | Жилье дома квартирного типа с централизованным отоплением, холодным водоснабжением, с вывозом жидких бытовых отходов в том числе:  | руб/кв² | 2,48 | 6,11 | 0,83 |   | 3,29 | 13,99 | 2,50 | 3,62 | 0,49 | 0,06 | 0,98 | 0,05 |      |       | 34,40 | 33,57 | 0,85  | 35,25 | 0,35  | 35,60 |
|      | - содержание   |         | 0,61 | 2,71 | 0,40 |   | 3,10 | 13,99 | 2,50 | 3,62 | 0,49 | 0,06 | 0,98 | 0,05 |      |       | 28,51 |       |       |       |       |       |
|      | - ремонт   |         | 1,87 | 3,40 | 0,43 |   | 0,19 |       |      |      |      |      |      |      |      |       | 5,89  |       |       |       |       |       |
| 4.1. | Объекция с централизованным отоплением, горячим и холодным водоснабжением, водоснабжением, с водоснабжением, с в том числе:  | руб/кв² | 3,61 | 8,88 |      |   | 4,78 |       |      | 5,27 | 0,70 | 0,09 | 1,42 | 0,05 | 0,03 | 40,46 | 65,29 | 0,85  | 66,14 | 0,35  | 66,49 |       |
|      | - содержание   |         | 0,89 | 3,92 |      |   | 4,52 |       |      | 5,27 | 0,70 | 0,09 | 1,42 | 0,05 | 0,03 | 40,46 | 57,35 |       |       |       |       |       |
|      | - ремонт   |         | 2,72 | 4,96 |      |   | 0,26 |       |      |      |      |      |      |      |      |       | 7,94  |       |       |       |       |       |
| 4.2. | Коммунальные квартиры с централизованным отоплением, горячим и холодным водоснабжением, с водоснабжением, с в том числе:   | руб/кв² | 3,61 | 8,88 | 1,21 |   | 4,78 |       | 3,63 | 5,27 | 0,70 | 0,09 | 1,42 | 0,05 | 0,03 |       | 29,67 | 28,46 | 0,85  | 30,52 | 0,35  | 30,87 |
|      | - содержание   |         | 0,89 | 3,92 | 0,59 |   | 4,52 |       | 3,63 | 5,27 | 0,70 | 0,09 | 1,42 | 0,05 | 0,03 |       | 21,11 |       |       |       |       |       |
|      | - ремонт   |         | 2,72 | 4,96 | 0,62 |   | 0,26 |       |      |      |      |      |      |      |      |       | 8,56  |       |       |       |       |       |

| 1 | 2   | 3                  | 4    | 5    | 6    | 7 | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 23,00 |  |
|---|---|--------------------|------|------|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 5 | Жилые помещения, расположенные в домах с коридорной системой прожигания при отсутствии одного из основных видов благоустройства в том числе:<br>- содержание<br>- ремонт                                  | руб/м <sup>2</sup> | 2,48 | 5,54 | 0,83 |   | 3,29 |      | 2,50 | 3,62 | 0,49 | 0,06 | 0,98 | 0,05 |      |    | 19,84 | 19,01 | 0,85  | 20,69 |       | 21,04 |  |
|   |   |                    | 0,61 | 2,44 | 0,40 |   | 3,10 | 0,00 | 2,50 |      | 3,62 | 0,49 | 0,06 | 0,98 | 0,05 |    |       | 14,25 |       |       |       |       |  |
|   |   |                    | 1,87 | 3,10 | 0,43 |   | 0,19 |      |      |      |      |      |      |      |      |    |       |       | 5,59  |       |       |       |  |
| 6 | Жилые помещения, расположенные в домах с коридорной системой прожигания при отсутствии одного из основных видов благоустройства с вывозом жидких бытовых отходов в том числе:<br>- содержание<br>- ремонт | руб/м <sup>2</sup> | 2,48 | 5,54 | 0,83 |   | 3,29 |      | 2,50 | 3,62 | 0,49 | 0,06 | 0,98 | 0,05 |      |    | 33,83 | 33,00 | 0,85  | 34,68 |       | 35,03 |  |
|   |   |                    | 0,61 | 2,44 | 0,40 |   | 3,10 | 0,00 | 2,50 |      | 3,62 | 0,49 | 0,06 | 0,98 | 0,05 |    |       | 28,24 |       |       |       |       |  |
|   |   |                    | 1,87 | 3,10 | 0,43 |   | 0,19 |      |      |      |      |      |      |      |      |    |       |       | 5,59  |       |       |       |  |
| 7 | Жилые помещения, расположенные в домах с коридорной системой прожигания при отсутствии двух основных видов благоустройства в том числе:<br>- содержание<br>- ремонт                                       | руб/м <sup>2</sup> | 2,48 | 5,01 | 0,83 |   | 3,29 |      | 2,50 | 3,62 | 0,49 | 0,06 | 0,98 | 0,05 |      |    | 19,31 | 18,48 | 0,85  | 20,16 |       | 20,51 |  |
|   |   |                    | 0,61 | 2,44 | 0,40 |   | 3,10 | 0,00 | 2,50 |      | 3,62 | 0,49 | 0,06 | 0,98 | 0,05 |    |       | 28,24 |       |       |       |       |  |
|   |   |                    | 1,87 | 3,10 | 0,43 |   | 0,19 |      |      |      |      |      |      |      |      |    |       |       | 5,59  |       |       |       |  |
|   |   |                    | 0,61 | 2,20 | 0,40 |   | 3,10 |      | 2,50 | 3,62 | 0,49 | 0,06 | 0,98 | 0,05 |      |    | 14,01 |       |       |       |       |       |  |
|   |   |                    | 1,87 | 2,81 | 0,43 |   | 0,19 |      |      |      |      |      |      |      |      |    | 5,30  |       |       |       |       |       |  |

**Примечания:**

- Плата за обслуживание приборов учета тепловой энергии применяется к многоквартирным домам, которые оснащены общедомовыми приборами учета тепловой энергии
- Плата по установке балансовочных клапанов применяется к многоквартирным домам, поставка тепловой энергии которых осуществляется от котельных №№ 5, 6
- Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и порядке их оказания и выполнения"
- Плата за производственный контроль качества горячей воды применяется к многоквартирным домам с централизованным горячим водоснабжением
- Плата за проживание граждан в коммунальных квартирах и общежитиях размер платы за содержание жилых помещений определяется исходя из жилой площади помещения с учетом коэффициента, учитывающего соотношение общей площади к жилой (k = 1,454)
- К многоквартирным домам, относящимся к по степени благоустройства к категориям: "Жилые помещения, расположенные в домах с коридорной системой прожигания при отсутствии одного из основных видов благоустройства с вывозом жидких бытовых отходов" - в колонке "Системы водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения и вентиляции" применяется коэффициент k = 0,9
- К многоквартирным домам, относящимся к по степени благоустройства к категориям: "Жилые помещения, расположенные в домах с коридорной системой прожигания при отсутствии одного из основных видов благоустройства с вывозом жидких бытовых отходов" - в колонке "Системы водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения и вентиляции" применяется коэффициент k = 0,8
- Ставка платы за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание общего имущества не включают в себя плату коммунальные ресурсы (холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, а также за отведение сточных вод в целях содержания многоквартирного дома), потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме определяется в порядке, определенном Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность».
- Принятие решений о размере платы за текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме относится к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 416 "О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами"
- Способность оказания услуг и выполнения работ, включенных в минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме на их общем собрании не принятии решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения



Приложение

к размеру платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления этим домом и если собственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения

Стоимость оказания услуг и выполнения работ, включенных в минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме

| Наименование работ и услуг   | Периодичность выполнения работ и оказания услуг  | Стоимость за 1 м <sup>2</sup> общей площади в отдельной квартире, руб. |             | Стоимость за 1 м <sup>2</sup> жилой площади в коммунальной квартире и общежитии, руб. |             |
|--|--|--|-------------|---|-------------|
|  |  | содержание   | ремонт      | содержание  | ремонт      |
| <b>1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и несущих конструкций (перегородок, полов) многоквартирных домов</b>  |  | <b>0,61</b>  | <b>1,87</b> | <b>0,89</b>   | <b>2,72</b> |
| <b>1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:</b>  |  | <b>0,01</b>  | <b>0,11</b> | <b>0,02</b>   | <b>0,17</b> |
| Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам Устранение выявленных нарушений.<br>Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:<br>- признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;<br>- коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с железобетонными фундаментами.<br>Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента.<br>При выявлении нарушений - восстановление работоспособности и эксплуатационных свойств конструкций. | 2 раза в год<br><br>(в период проведения сплошного обследования жилищного фонда и общего мониторинга технического состояния объекта) |  |             |   |             |
| <b>2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:</b>   |  | <b>0,11</b>  | <b>0,18</b> | <b>0,17</b>   | <b>0,26</b> |
| Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения.  | 2 раза в год<br><br>(в период проведения сплошного обследования жилищного фонда и общего мониторинга технического состояния объекта) |  |             |   |             |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <p>Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями.</p> <p>Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подпольй, запорных устройств на них.</p> <p>При выявлении нарушений - восстановление работоспособности и эксплуатационных свойств конструкций.</p>  | <p>по мере необходимости (по результатам осмотров, по факту выявления, усиление, восстановление поврежденных участков)</p>  |  |   |
| <p><b>3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:</b></p> <p>Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств.</p> <p>Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и кладочных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из крупноформатных блоков.</p> <p>Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков.</p> <p>Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, деструктивными грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен.</p> <p>В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.</p> <p>При выявлении нарушений - восстановление работоспособности и эксплуатационных свойств конструкций.</p> | <p>2 раза в год<br/>(в период проведения сплошного обследования жилищного фонда и общего мониторинга технического состояния объекта)</p> <p>по мере необходимости (по результатам осмотров, по факту выявления, усиление, восстановление поврежденных участков)</p> |  | <p>0,11</p> <p>0,03</p> <p>0,15</p> <p>0,04</p> |
| <p><b>4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:</b></p> <p>Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;</p>   | <p>по мере необходимости (по результатам осмотров, по факту выявления) рекомендуемая периодичность проведения осмотров каменных и ж/б конструкций – каждые 12 месяцев; дерев. конструкций и столбярных изделий – 6-12 мес.</p>                                      |  | <p>0,02</p> <p>0,05</p> <p>0,03</p> <p>0,07</p> |



|   |   |      |      |      |      |
|---|---|------|------|------|------|
| <p>Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборных железобетонных плит.</p> <p>Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила.</p> <p>Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия).</p> <p>При выявлении повреждений и нарушений плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.</p> | <p>2 раза в год<br/>(в период проведения сплошного обследования жилищного фонда и общего мониторинга технического состояния объекта)</p> <p>по мере необходимости<br/>(по результатам осмотров, по факту выявления, усиление, восстановление поврежденных участков)</p> | 0,33 | 0,97 | 0,47 | 1,41 |
| <p><b>5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:</b></p>   |   |      |      |      |      |
| <p>Проверка кровли на отсутствие протечек.</p> <p>Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше.</p> <p>Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока.</p> <p>Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке.</p> <p>Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек.</p>   | <p>2 раза в год<br/>(в период проведения сплошного обследования жилищного фонда и общего мониторинга технического состояния объекта)</p>  | 0,33 | 0,97 | 0,47 | 1,41 |
| <p>Проверка и при необходимости очистки кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод.</p> <p>Проверка и при необходимости очистки кровли от скопления снега и наледи.</p> <p>Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей.</p> <p>При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.</p>  | <p>по мере необходимости<br/>(по результатам осмотров, по факту выявления)</p> <p>по мере необходимости<br/>(по результатам осмотров, по факту выявления, усиление, восстановление поврежденных участков)</p>   | 0,33 | 0,97 | 0,47 | 1,41 |





|   |  |             |             |             |             |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <p>Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков.</p> <p>Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на козырьках.</p> <p>Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание.</p>   | <p>2 раза в год<br/>(в период проведения сплошного обследования жилищного фонда и общего мониторинга технического состояния объекта)</p> |             |             |             |             |
| <p>Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.).</p> <p>Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы).</p> <p>При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.</p>  | <p>по мере необходимости<br/>(по результатам осмотров, по факту выявления)</p>   | <p>0,02</p> | <p>0,00</p> | <p>0,03</p> | <p>0,00</p> |
| <p><b>8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов:</b></p> <p>Проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений.</p>  | <p>2 раза в год<br/>(в период проведения сплошного обследования жилищного фонда и общего мониторинга технического состояния объекта)</p> |             |             |             |             |
| <p><b>9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</b></p> <p>Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов).</p>   | <p>2 раза в год<br/>(в период проведения сплошного обследования жилищного фонда и общего мониторинга технического состояния объекта)</p> |             |             |             |             |
| <p>При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.</p>  | <p>по мере необходимости<br/>(по результатам осмотров, по факту выявления, усиление, восстановление поврежденных участков)</p>           | <p>0,01</p> | <p>0,13</p> | <p>0,02</p> | <p>0,18</p> |
| <p><b>10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</b></p> <p>Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме.</p> <p>При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.</p> | <p>2 раза в год<br/>(в период проведения сплошного обследования жилищного фонда и общего мониторинга технического состояния объекта)</p> |             |             |             |             |



| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества многоквартирных домов  | 2,71   | 3,40   | 3,92        | 4,96        |
|--|--|--|-------------|-------------|
| <b>11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:</b>  | <b>0,32</b>  | <b>0,37</b>  | <b>0,47</b> | <b>0,55</b> |
| <p>Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем.</p> <p>Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них.</p> <p>Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них.</p> <p>Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений.</p> <p>Контроль состояния и восстановление антикоррозийной окраски металлических вытяжных каналов, труб и дефлекторов.</p> | 1 раз в год<br>(в период проведения сплошного обследования жилищного фонда и общего мониторинга технического состояния объекта)  | по мере необходимости<br>(по результатам осмотров, по факту выявления, усиление, восстановление поврежденных участков) |             | 2,25        |
| <b>12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:</b>  | <b>1,13</b>  | <b>1,55</b>  | <b>1,62</b> |             |
| <p>Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах).</p> <p>Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.).</p>  | 2 раза в год<br>(в период проведения сплошного обследования жилищного фонда и общего мониторинга технического состояния объекта) | Ежемесячно   |             |             |
| Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем.  | Постоянно  |  |             |             |

|  |   |  |  |   |
|--|---|--|--|---|
| <p>Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме.</p> <p>Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации.</p> <p>Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации.</p> <p>Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока.</p> <p>Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе.</p> <p>Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.</p> <p>Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов</p> | <p>по мере необходимости (по результатам осмотров, по факту выявления, усиление, восстановление поврежденных участков)</p> <p>1 раз неделю</p>  |  |  | <p>1,10</p>                                     |
| <p><b>13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения в многоквартирных домах:</b></p> <p>Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления.</p> <p>Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки).</p> <p>Удаление воздуха из системы отопления</p> <p>Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.</p>  |   |  |  |   |
|  | <p>1 раз в год<br/>(в период проведения сплошного обследования жилищного фонда и общего мониторинга технического состояния объекта)</p> <p>по мере необходимости (по результатам осмотров, по факту выявления)</p> <p>1 раз в год<br/>(ежегодно по окончании отопительного периода)</p> |  |  | <p>1,11</p> <p>0,75</p> <p>1,62</p> <p>1,10</p> |
| <p><b>14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:</b></p> <p>Проверка заземления оболочек электрокабеля, оборудования (щитовые и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки.</p> <p>Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок, внутреннего противопожарного водопровода, бойлерных элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования.</p> <p>Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации.</p>  |   |  |  |   |
|  | <p>2 раза в год<br/>(в период проведения сплошного обследования жилищного фонда и общего мониторинга технического состояния объекта)</p> <p>по мере необходимости (по результатам осмотров, по факту выявления)</p>   |  |  | <p>0,15</p> <p>0,73</p> <p>0,21</p> <p>1,06</p> |



| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме   |  | 3,10 | 0,19 | 4,52 | 0,26 |
|--|--|------|------|------|------|
| <b>15. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности:</b>   |  | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,04 |
| Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты.   | по мере необходимости  |      |      |      |      |
| <b>16. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом</b>  | не менее 2 раз в год<br>и по мере необходимости  | 0,07 |      | 0,10 |      |
| <b>17. Работы по содержанию придомовой территории, в холодный период года:</b>   |  | 0,91 |      | 1,35 |      |
| Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см.<br>Сдвигание свежесвалившегося снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеиности свыше 5 см.<br>Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова).<br>Очистка территории от наледи и льда.<br>Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.<br>Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка.<br>Уборка мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. | по мере необходимости  |      |      |      |      |
| <b>18. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:</b>  |  | 2,11 | 0,16 | 3,06 | 0,22 |
| Подметание и уборка придомовой территории  | 2 раза в неделю  |      |      |      |      |
| Уборка и выкашивание газонов   | по мере необходимости  |      |      |      |      |
| Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.  | по мере необходимости<br>(не реже 1 раза в неделю)   |      |      |      |      |
| Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка.<br>Уборка мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.  | по мере необходимости  |      |      |      |      |
| <b>19. Сбор отходов I-IV классов опасности и их передача в специализированные организации</b>  | по мере необходимости,<br>по заявкам жителей организуют сбор отработанных ртутьсодержащих ламп и информирование юр/лиц, ИП и физ/лиц о порядке сбора |      |      |      |      |
| <b>20. Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещений многоквартирного дома.</b>   | по мере необходимости<br>и по заявкам жителей  |      |      |      |      |

|   |   |       |      |  |       |
|---|---|-------|------|--|-------|
| 21. Работы и услуги, предусмотренные разделами I и II настоящего перечня, которые могут повлиять на обеспечение условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома, выполняются с учетом обеспечения такого доступа. | по мере необходимости и по заявкам жителей                          |       |      |  |       |
| 22. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:  |   | 2,50  |      |  | 3,63  |
| Сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей, пандусов.   | 2 раза в месяц  |       |      |  |       |
| Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботоковых устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек.                                     | 1 раз в год   |       |      |  |       |
| Мытье окон  | 2 раза в год  |       |      |  |       |
| Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приемков, текстильных матов)  | по мере необходимости   |       |      |  |       |
| 23. Содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения  | постоянно   | 13,99 |      |  | 13,99 |
| Вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, находящихся на придомовой территории.  | по мере необходимости   |       |      |  |       |
| Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории   |   |       |      |  |       |
| 24. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме  | ежемесячные осмотры   | 11,33 |      |  | 11,33 |
| 25. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме   | по графику  | 0,40  | 0,43 |  | 0,59  |
| 26. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения (аварийно-диспетчерская служба)                      | Постоянно<br>(в установленном порядке обслуживающими организациями) | 0,98  |      |  | 1,42  |
| 27. Управление жилищным фондом  | Ежемесячно  | 3,62  |      |  | 5,27  |
| 28. Содержание контролеров  | Ежемесячно  | 0,49  |      |  | 0,70  |
| 29. Доставка платёжных документов   | Ежемесячно  | 0,06  |      |  | 0,09  |
| 30. Производственный контроль качества:   | Ежемесячно  |       |      |  |       |
| - холодной воды   |   | 0,05  |      |  | 0,05  |
| - горячей воды  |   | 0,03  |      |  | 0,03  |
| 31. Установка балансировочных клапанов  | Единообразно  | 0,35  |      |  | 0,35  |
| 32. Обслуживание приборов учета тепловой энергии, в том числе поверка приборов учета  | Ежемесячно  | 0,85  |      |  | 0,85  |
| 33. Содержание обслуживающего персонала общеджития  | Ежемесячно  | *     |      |  | 40,46 |