



ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Сорок пятое
шестого созыва

заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от 29.12.2020

№ 333-РД

г. Сухой Лог

***Об установлении размера платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме
для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о
выборе способа управления этим домом и если собственники помещений
в многоквартирном доме на их общем собрании не приняли решение об
установлении размера платы за содержание жилого помещения***

В соответствии со статьями 154, 156 и 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 № 290 «О минимальном перечне работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и порядке их оказания и выполнения», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2018 № 213/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по установлению размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, а также по

установлению порядка определения предельных индексов изменения размера такой платы» и руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Сухой Лог, Дума городского округа

РЕШИЛА:

1. Установить с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления этим домом и если собственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения (прилагается).

2. Признать утратившим силу с 01 января 2021 года решение Думы городского округа от 19 декабря 2019 № 231-РД «Об утверждении размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления этим домом и если собственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя Победы» и разместить на официальном сайте городского округа Сухой Лог.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по землепользованию, городскому хозяйству и охране окружающей среды.

Председатель Думы городского округа



Е.Г. Быков

Глава городского округа



Р.Ю. Валов

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления этим домом и если собственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения^{9, 11}

№ п/п	Степень благоустройства жилищного фонда	Работы выполняемые согласно постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 № 250 ³										Работы выполняемые согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 № 416 ¹⁰										Аварийно-диспетчерская служба	Производственный контроль качества воды		Содержание обслуживающего персонала общежития	Полный комплекс услуг	Полный комплекс услуг без содержания внутреннего газового оборудования	Обслуживание приборов учета тепловой энергии, в том числе проверка приборов учета ¹	Полный комплекс услуг с обслуживанием приборов учета тепловой энергии	Полный комплекс услуг с обслуживанием приборов учета тепловой энергии	Установка балансовых клапанов для регулировки систем теплоснабжения ²	Полный комплекс услуг с обслуживанием приборов учета тепловой энергии и установкой балансовых клапанов для регулировки систем теплоснабжения ²
		Содержание и ремонт несущих и ненесущих конструкций	Содержание и ремонт инженерно-технического обеспечения	Содержание и ремонт общего имущества	Уборка придомовой территории	Уборка жидких бытовых отходов	Уборка мест общего пользования	Уборка помещений фонда	Содержание контролеров	Доставка платежных документов	15	16	17	18	19	20	21	22	23													
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23												
1	2	2,38	5,87	0,80	10,89	3,16	2,40	3,62	0,47	0,06	0,94	0,05	0,05	0,03	30,64	29,84	0,82	31,46	0,34	23	к.21 + к.22	31,80										
		0,58	2,59	0,39	10,89	2,98	2,40	3,62	0,47	0,06	0,94	0,05	0,05		24,97																	
		1,80	3,28	0,41		0,18									5,67																	
		2,38	5,87	0,80		3,16	2,40	3,62	0,47	0,06	0,94	0,05	0,03		19,78	18,98	0,82	20,60	0,34			20,94										
2.1.	Жилые дома квартирного типа с централизованным отоплением, горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные лифтами в том числе:																															
	- содержание	0,58	2,59	0,39		2,98	2,40	3,62	0,47	0,06	0,94	0,05	0,03		14,11																	
	- ремонт	1,80	3,28	0,41		0,18									5,67																	
		2,38	5,87	0,80		3,16	2,40	3,62	0,47	0,06	0,94	0,05	0,03		19,75	18,95	0,82	20,57	0,34			20,91										
2.2.	Жилые дома квартирного типа с централизованным отоплением, горячим водоснабжением (бойлер) и холодным водоснабжением, водоотведением в том числе:																															
	- содержание	0,58	2,59	0,39		2,98	2,40	3,62	0,47	0,06	0,94	0,05	0,03		14,08																	
	- ремонт	1,80	3,28	0,41		0,18									5,67																	
		2,38	5,87	0,80		3,16	2,40	3,62	0,47	0,06	0,94	0,05	0,03		19,75	18,95	0,82	20,57	0,34			20,91										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.3.	Жилые дома квартирного типа с централизованным отоплением, холодным водоснабжением, с водоотведением, с газовыми, электрическими и твердотопливными водонагревателями в том числе:		2,38	5,87	0,80		3,16		2,40	3,62	0,47	0,06	0,94	0,05			19,75	18,95	0,82	20,57	0,34	20,91
	- содержание		0,58	2,59	0,39		2,98		2,40	3,62	0,47	0,06	0,94	0,05			14,08					
	- ремонт		1,80	3,28	0,41		0,18										5,67					
3.1.	Жилые дома квартирного типа с централизованным отоплением, горячим и холодным водоснабжением, с вывозом жидких бытовых отходов в том числе:		2,38	5,87	0,80		3,16	13,45	2,40	3,62	0,47	0,06	0,94	0,05	0,03		33,23	32,43	0,82	34,05	0,34	34,39
	- содержание		0,58	2,59	0,39		2,98	13,45	2,40	3,62	0,47	0,06	0,94	0,05	0,03		27,56					
	- ремонт		1,80	3,28	0,41		0,18										5,67					
3.2.	Жилые дома квартирного типа с централизованным отоплением, холодным водоснабжением, с вывозом жидких бытовых отходов в том числе:		2,38	5,87	0,80		3,16	13,45	2,40	3,62	0,47	0,06	0,94	0,05			33,20	32,40	0,82	34,02	0,34	34,36
	- содержание		0,58	2,59	0,39		2,98	13,45	2,40	3,62	0,47	0,06	0,94	0,05			27,53					
	- ремонт		1,80	3,28	0,41		0,18										5,67					
4.1.	Объект с централизованным отоплением, горячим и холодным водоснабжением, с водоотведением ⁵ в том числе:		3,46	8,53			4,59			5,27	0,67	0,09	1,36	0,05	0,03	38,90	62,95	62,95	0,82	63,77	0,34	64,11
	- содержание		0,84	3,76			4,33			5,27	0,67	0,09	1,36	0,05	0,03	38,90	55,30					
	- ремонт		2,62	4,77			0,26										7,65					
4.2.	Коммунальные объекты с централизованным отоплением, горячим и холодным водоснабжением, с водоотведением ⁵ в том числе:		3,46	8,53	1,16		4,59		3,49	5,27	0,67	0,09	1,36	0,05	0,03		28,70	27,54	0,82	29,52	0,34	29,86
	- содержание		0,84	3,76	0,57		4,33		3,49	5,27	0,67	0,09	1,36	0,05	0,03		20,46					
	- ремонт		2,62	4,77	0,59		0,26										8,24					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
5	Жилые помещения, расположенные в домах с коридорной системой прожки ванных при отсутствии одного из основных видов благоустройства в том числе: - содержание		2,38	5,33	0,80		3,16		2,40	3,62	0,47	0,06	0,94	0,05			19,21	18,41	0,82	20,03		20,37	
			0,58	2,34	0,39		2,98		2,40	3,62	0,47	0,06	0,94	0,05				13,83					
			1,80	2,99	0,41		0,18											5,38					
6	Жилые помещения, расположенные в домах с коридорной системой прожки ванных при отсутствии одного из основных видов благоустройства с вывозом жидких бытовых отходов ⁶ - содержание		2,38	5,33	0,80		3,16	13,45	2,40	3,62	0,47	0,06	0,94	0,05			32,66	31,86	0,82	33,48		33,82	
			0,58	2,34	0,39		2,98		2,40	3,62	0,47	0,06	0,94	0,05				27,28					
			1,80	2,99	0,41		0,18											5,38					
7	Жилые помещения, расположенные в домах с коридорной системой проживания при отсутствии двух основных видов благоустройства ⁷ в том числе: - содержание		2,38	4,82	0,80		3,16		2,40	3,62	0,47	0,06	0,94	0,05			18,70	17,90	0,82	19,52		19,86	
			0,58	2,34	0,39		2,98		2,40	3,62	0,47	0,06	0,94	0,05				13,61					
			1,80	2,70	0,41		0,18											5,09					

Примечания:

1. Плата за обслуживание приборов учета тепловой энергии применяется к многоквартирным домам, которые оснащены общедомовыми приборами учета тепловой энергии
2. Плата по установке балансовых клапанов применяется к многоквартирным домам, поставка тепловой энергии которых осуществляется от котельных №№ 5, 6
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и порядке их оказания и выполнения"
4. Плата за производственный контроль качества горячей воды применяется к многоквартирным домам с централизованным горячим водоснабжением
5. При проживании граждан в коммунальных квартирах и общежитиях размер платы за содержание жилых помещений определяется исходя из жилой площади помещения с учетом коэффициента, учитывающего соотношение общей площади к жилой ($k = 1,454$)
6. К многоквартирным домам, относящимся к по степени благоустройства к категориям: "Жилые помещения, расположенные в домах с коридорной системой проживания при отсутствии одного из основных видов благоустройства с вывозом жидких бытовых отходов" - в разделе "Содержание оборудования и систем инженерно-технического обеспечения" - в разделе "Содержание оборудования и систем инженерно-технического обеспечения" - в колонке "Системы водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения и вентиляции" применяется коэффициент $k = 0,9$
7. К многоквартирным домам, относящимся к по степени благоустройства к категориям: "Жилые помещения, расположенные в домах с коридорной системой проживания при отсутствии двух основных видов благоустройства" - в разделе "Системы водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения и вентиляции" применяется коэффициент $k = 0,8$
8. Ставка платы за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание общего имущества не включают в себя плату коммунальные ресурсы (холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме), потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме определяются в порядке, определенном Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию, поддержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность».
9. Принятие решений о размере платы за текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме относятся к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 416 "О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами"
11. Стоимость оказания услуг и выполнения работ, включенных в минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме на их общем собрании не приняли решение о выборе способа управления этим домом и если собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения"

Приложение

к размеру платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления этим домом и если собственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения

Стоимость оказания услуг и выполнения работ, включенных в минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме

Наименование работ и услуг	Периодичность выполнения работ и оказания услуг	Стоимость за 1 м ² общей площади в отдельной квартире, руб.		Стоимость за 1 м ² жилой площади в коммунальной квартире и общежитии, руб.	
		содержание	ремонт	содержание	ремонт
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыши) и несущих конструкций (перегородок, внутренних отделки, полов) многоквартирных домов		0,58	1,80	0,84	2,62
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:		0,01	0,11	0,01	0,16
Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам Устранение выявленных нарушений. Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: - признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; - коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с железобетонными фундаментами. Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление работоспособности и эксплуатационных свойств конструкций.	2 раза в год (в период проведения сплошного обследования жилищного фонда и общего мониторинга технического состояния объекта)				
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:		0,11	0,17	0,16	0,25
Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения.	2 раза в год (в период проведения сплошного обследования жилищного фонда и общего мониторинга технического состояния объекта)				
Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями. Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполь, запорных устройств на них. При выявлении нарушений - восстановление работоспособности и эксплуатационных свойств конструкций.	по мере необходимости (по результатам осмотра, по факту выявления, усиление, восстановление поврежденных участков)				

3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:	0,10	0,03	0,15	0,04
<p>Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств.</p> <p>Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и кладочных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из крупногабаритных блоков.</p> <p>Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков.</p> <p>Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, деструктурирующими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен.</p> <p>В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.</p> <p>При выявлении нарушений - восстановление работоспособности и эксплуатационных свойств конструкций.</p>	<p>2 раза в год (в период проведения сплошного обследования жилищного фонда и общего мониторинга технического состояния объекта)</p>			
	<p>по мере необходимости (по результатам осмотров, по факту выявления, усиление, восстановление поврежденных участков)</p>			
<p>4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:</p>	<p>0,02</p>	<p>0,05</p>	<p>0,03</p>	<p>0,07</p>
<p>Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;</p>	<p>по мере необходимости (по результатам осмотров, по факту выявления)</p> <p>рекомендуемая периодичность проведения осмотров каменных и ж/б конструкций – каждые 12 месяцев; дерев. конструкций и столярных изделий – 6-12 мес.</p>			
<p>Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборных железобетонных плит.</p> <p>Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила.</p> <p>Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия).</p>	<p>2 раза в год (в период проведения сплошного обследования жилищного фонда и общего мониторинга технического состояния объекта)</p>			

<p>При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.</p>	<p>по мере необходимости (по результатам осмотров, по факту выявления, усиление, восстановление поврежденных участков)</p>			
<p>5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:</p>				
<p>Проверка кровли на отсутствие протечек. Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше. Выявление деформации и поврежденной несущих кровельных конструкций, крепления антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке. Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек.</p>	<p>2 раза в год (в период проведения сплошного обследования жилищного фонда и общего мониторинга технического состояния объекта)</p>	0,31	0,93	0,45
<p>Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод. Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи.</p>	<p>по мере необходимости (по результатам осмотров, по факту выявления)</p>			
<p>Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.</p>	<p>по мере необходимости (по результатам осмотров, по факту выявления, усиление, восстановление поврежденных участков)</p>			
<p>Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренажного слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах. Осмотр потолков верхних этажей домов с смещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий.</p>	<p>по мере необходимости (по результатам осмотров, по факту выявления)</p>			
<p>6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:</p>				
<p>Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях.</p>	<p>2 раза в год (в период проведения сплошного обследования жилищного фонда и общего мониторинга технического состояния объекта) перила и ограждающие решетки – каждые 6 мес., лестницы – 1 раз/год</p>	0,00	0,02	0,00
				0,03

<p>Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами.</p>	<p>2 раза в год (в период проведения сплошного обследования жилищного фонда и общего мониторинга технического состояния объекта)</p>				
<p>Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам.</p>	<p>по мере необходимости (по результатам осмотров, по факту выявления)</p>				
<p>Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами. Проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам. Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами.</p>	<p>по мере необходимости (по результатам осмотров, по факту выявления)</p>				
<p>При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.</p>	<p>по мере необходимости (по результатам осмотров, по факту выявления, усиление, восстановление поврежденных участков)</p>	0,00	0,37	0,00	0,54
<p>7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:</p>					
<p>Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков. Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на козырьках. Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание.</p>	<p>2 раза в год (в период проведения сплошного обследования жилищного фонда и общего мониторинга технического состояния объекта)</p>				
<p>Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.). Контроль состояния и восстановление плотности входных дверей, samozакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы). При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.</p>	<p>по мере необходимости (по результатам осмотров, по факту выявления)</p>				
<p>8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов:</p>					
<p>Проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений.</p>	<p>2 раза в год (в период проведения сплошного обследования жилищного фонда и общего мониторинга технического состояния объекта)</p>	0,02	0,00	0,03	0,00

<p>9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</p> <p>Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов).</p>	<p>2 раза в год (в период проведения сплошного обследования жилищного фонда и общего мониторинга технического состояния объекта)</p>								
<p>При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.</p>	<p>по мере необходимости (по результатам осмотров, по факту выявления, усиление, восстановление поврежденных участков)</p>								
<p>10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</p> <p>Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме.</p>	<p>2 раза в год (в период проведения сплошного обследования жилищного фонда и общего мониторинга технического состояния объекта)</p>								
<p>При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.</p>	<p>по мере необходимости (по результатам осмотров, по факту выявления, усиление, восстановление поврежденных участков)</p>								
<p>II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества многоквартирных домов</p>									
<p>11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:</p> <p>Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем.</p> <p>Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них.</p> <p>Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них.</p> <p>Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений.</p> <p>Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб и дефлекторов.</p>	<p>1 раз в год (в период проведения сплошного обследования жилищного фонда и общего мониторинга технического состояния объекта)</p>								
<p>При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.</p>	<p>по мере необходимости (по результатам осмотров, по факту выявления, усиление, восстановление поврежденных участков)</p>								

<p>12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:</p>	<p>2 раза в год (в период проведения сплошного обследования жилищного фонда и общего мониторинга технического состояния объекта)</p>	<p>1,08</p>	<p>1,50</p>	<p>1,57</p>	<p>2,18</p>
<p>Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета и элементов скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах). Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.).</p>	<p>Ежемесячно</p>				
<p>Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем.</p>	<p>Постоянно</p>				
<p>Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации. Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации. Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока. Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе. Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов</p>	<p>по мере необходимости (по результатам осмотров, по факту выявления, усиление, восстановление поврежденных участков)</p>				
<p>Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов</p>	<p>1 раз неделю</p>				
<p>13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения в многоквартирных домах:</p> <p>Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления. Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки). Удаление воздуха из системы отопления Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.</p>	<p>1 раз в год (в период проведения сплошного обследования жилищного фонда и общего мониторинга технического состояния объекта) по мере необходимости (по результатам осмотров, по факту выявления) 1 раз в год (ежегодно по окончании отопительного периода)</p>	<p>1,07</p>	<p>0,72</p>	<p>1,55</p>	<p>1,05</p>
<p>14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:</p>		<p>0,14</p>	<p>0,70</p>	<p>0,20</p>	<p>1,02</p>

<p>Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (щитовые и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки.</p>	<p>2 раза в год (в период проведения сплошного обследования жилищного фонда и общего мониторинга технического состояния объекта)</p>		
<p>Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок, внутреннего противопожарного водопровода, бойлерных, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации.</p>	<p>по мере необходимости (по результатам осмотров, по факту выявления)</p>		
<p>III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме</p>			
<p>15. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности:</p>			
<p>Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты.</p>	<p>по мере необходимости</p>		
<p>16. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом</p>	<p>не менее 2 раз в год и по мере необходимости</p>		<p>0,10</p>
<p>17. Работы по содержанию придомовой территории, в холодный период года:</p>			
<p>Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см.</p>	<p>по мере необходимости</p>		
<p>Сдвигание свежесвалившегося снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеиности свыше 5 см.</p>			
<p>Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова).</p>			
<p>Очистка территории от наледи и льда.</p>			
<p>Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.</p>			
<p>Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка. Уборка мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.</p>			
<p>18. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:</p>			
<p>Подметание и уборка придомовой территории</p>	<p>2 раза в неделю</p>		
<p>Уборка и выкашивание газонов</p>	<p>по мере необходимости</p>		
<p>Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.</p>	<p>по мере необходимости (не реже 1 раза в неделю)</p>		<p>0,26</p>
<p>Итого:</p>			
	<p>2,98</p>	<p>0,18</p>	<p>4,33</p>
	<p>0,01</p>	<p>0,03</p>	<p>0,01</p>
			<p>0,04</p>
			<p>0,22</p>

29. Доставка платёжных документов	Ежемесячно	0,06	0,09
30. Производственный контроль качества:	Ежемесячно		
- холодной воды		0,05	0,05
- горячей воды		0,03	0,03
31. Установка балансировочных клапанов	Единовременно	0,34	0,34
32. Обслуживание приборов учета тепловой энергии, в том числе поверка приборов учета	Ежемесячно	0,82	0,82
33. Содержание обслуживающего персонала общезития	Ежемесячно	*	38,90